

九十七學年度中山醫學大學二年制護理學系在職專班考試試題

科目：護理學

考試時間：八十分鐘

注意事項	一、本科目採電腦閱卷，請依題號順序於答案卡上畫記（作答），否則不予計分。
	二、答案卡限用 2B 鉛筆作答，不得污損，並嚴禁使用立可白之類用品塗抹，否則不予計分。
	三、本試題作答時，不得使用電子計算機。
	四、本試題需隨同答案卡一併繳回，違者不予計分。
	五、本試題共 5 頁，如有缺少，應立即舉手，請監試委員補發。

選擇題：(單選題，共 50 題，每題 2 分，答錯不倒扣)

- 您正準備給藥而進入陳先生病房時，陳太太正在床旁協助陳先生使用尿壺，此時適當的處理應是
(A) 這一餐藥放在桌上，等一下再吃 (B) 吃藥時間到了，我還要等多久？
(C) 對不起，等一下我再來 (D) 我十分鐘之後再來給藥可以嗎？
- 關於內科無菌技術之描述何者為非？
(A) 保持滅菌物品於無菌狀態 (B) 預防或控制微生物以直接或間接的方式散播
(C) 是一種清潔技術 (D) 將病菌侷限於特定區域
- 控制院內感染最簡單而且最重要的方法是
(A) 器械消毒 (B) 洗手 (C) 隔離 (D) 使用抗生素
- 處理護理對象健康問題的優先次序時，下列何者應列為第一優先？
(A) 意識混亂 (B) 情緒低落 (C) 呼吸道阻塞 (D) 壓瘡
- 給予昏迷不醒的個案口腔護理時，預防吸水入肺的安全姿勢為
(A) 平臥 (B) 半坐臥 (C) 坐臥 (D) 側臥
- 長期臥床個案發生負氮平衡的原因為
(A) 攝入的營養超出身體所需 (B) 細胞能量需求降低，合成作用增加
(C) 細胞代謝加速，合成作用增加 (D) 細胞合成作用減少，分解加速
- 教導個案訓練等長運動是為了
(A) 增加肌肉力量 (B) 增加關節活動度
(C) 使肌肉變長與變短 (D) 增加肌肉的彈性
- 長期臥床不動對呼吸系統有哪些影響？(1)限制胸部擴張，進入肺部空氣減少 (2)使呼吸道分泌物黏稠不易排出 (3)氣管支氣管縮小，呼氣量大於吸氣量 (4)增加二氧化碳滯留，造成呼吸性酸中毒 (5)肺泡組織塌陷，血氧不足
(A) 1234 (B) 2345 (C) 1245 (D) 1345
- 個案獲得最佳睡眠狀態，不包括下列何項？
(A) 睡眠總時數比平常長 (B) 睡眠時間不受任何干擾不致中斷睡眠
(C) 主觀覺得精神恢復 (D) 睡眠時間與身體內在晝夜節律一致
- 有關人體之溫度，何者正確？
(A) 正常情況下全日體溫均保持恒定 (B) 晨間體溫較高
(C) 一日間體溫相差約 0.5-1°C (D) 腋下處體溫比口腔溫度高
- 下列何種情況會使呼吸速率變慢？
(A) 抽煙 (B) 發燒 (C) 疼痛 (D) 腦壓增高

12. 下列因素中何者造成血壓假性偏高？
- (A) 壓脈帶過窄 (B) 受測者手臂高於心臟位置
(C) 視線高於水銀柱 (D) 聽診器太小或太大
13. 腹部疼痛時不可隨便使用熱水袋的理由為
- (A) 會促進血液循環，增加疼痛 (B) 可使更多白血球積聚，降低炎症反應
(C) 會促進炎症反應，使感染擴散 (D) 會降低充血
14. 個案因插鼻胃管灌食而發生腹瀉，其原因可能是(1)配方濃度太高 (2)空氣過量 (3)灌注太快 (4)食物污染 (5)灌食姿勢不當 (6)個案有乳糖不耐症
- (A) 1346 (B) 2345 (C) 1345 (D) 1246
15. 給口服藥時，為了維持某些藥物在血中的濃度，通常會如何給予？
- (A) 飯前給藥 (B) 飯後給藥
(C) 睡前給藥 (D) 定時給藥，如每隔6小時
16. 王太太因血紅素過低，醫囑補充紅血球濃厚液，當其過於濃稠時，可以使用何種溶液予以少量稀釋？
- (A) 生理食鹽水 (B) 5%葡萄糖溶液 (C) 10%葡萄糖溶液 (D) 林格氏液
17. 收集單次尿液檢體時，採取何時的尿液最適當？
- (A) 清晨第一次解出的尿液 (B) 早餐後的尿液
(C) 睡前的尿液 (D) 隨時都可以
18. 護理臨終病人時，下列何項護理態度正確？ (1)減少探望個案，讓個案能獲得安寧 (2)安排家屬陪伴個案 (3)避免和個案談論死亡的問題 (4)了解個案對自己病情的看法 (5)運用各種護理技術以增加個案的身體舒適
- (A) 1234 (B) 2345 (C) 245 (D) 13
19. 陳先生右側肢體麻痺，護理人員協助更衣的順序應為(1)先脫右側 (2)先脫左側 (3)先穿右側 (4)先穿左側
- (A) 13 (B) 14 (C) 23 (D) 24
20. 下列何者不是手術後患者返回病房後之立即護理？
- (A) 傷口評估 (B) 引流管功能確認 (C) 疼痛控制 (D) 說明手術進行內容
21. 為病人抽痰時，下列何項護理活動不適當？
- (A) 每次連續抽吸15-30秒 (B) 抽痰管插入氣管深度不超過4-8吋
(C) 抽痰壓力成人不超過120-150mmHg (D) 抽痰前先給100%氧氣至少30秒
22. 教導中風後左側半身不遂之病患由床上移位至輪椅時，下列何者正確？
- (A) 輪椅放在左側床頭，面向床尾
(B) 請病人利用左手和左腳來移動右手和右腳
(C) 教病人先用力翻向左側
(D) 教病人用右手臥住輪椅的遠側扶手，使自己坐在輪椅上
23. 下列有關使用麻醉性止痛劑的敘述，何者正確？
- (A) 止痛劑自我控制給藥(patient control analgesic, PCA)會增加藥量及縮短用藥時間
(B) 手術後使用麻醉性止痛劑會影響傷口癒合
(C) 使用麻醉性止痛劑因腸蠕動減少而易發生便秘
(D) 麻醉性止痛劑易造成病人成癮，盡量少用

24. 陳先生的靜脈注射醫囑是30分鐘內注射150ml的溶液，若所用滴管是15gtts/ml，護理人員應將滴速調為下列何者？
 (A) 7.5gtts/min (B) 150gtts/min (C) 1.25gtts/sec (D) 2.5gtts/sec
25. 陳先生體重85Kg，身高170cm，請問其Body mass index (BMI)是介於以下那一種範圍？
 (A) 肥胖 (B) 過重 (C) 正常範圍 (D) 過瘦
26. 心臟前負荷 (preload) 的大小與下列哪些因素有關？1.靜脈回流量 2.血液黏稠度 3.動脈血管擴張 4.心臟射出血量。
 (A) 1+2 (B) 2+3 (C) 3+4 (D) 1+4
27. 下列有關中心靜脈壓 (central venous pressure) 的敘述，何者有誤？
 (A) 可以反映靜脈回心血量的多寡
 (B) 中心靜脈壓的正常範圍是4~10 cmH₂O
 (C) 測量之初，應先關閉通向病人的活塞，使水柱上升到20~25 cmH₂O止
 (D) 水柱液面會隨呼吸上下波動，應以波動的中央點作為判讀之值。
28. 下列何項不屬於急性心肌梗塞的心電圖變化？
 (A) P-R interval > 0.5秒 (B) S-T段升高 (C) 出現Q波 (D) T波倒轉
29. 開心手術後血液動力學的監測是非常重要的，下列何種情況出現時要立刻通知醫師？
 (A) 每小時尿量大於50 c.c. (B) 中心靜脈壓維持在5~12 cmH₂O
 (C) 收縮壓維持在120~140 mmHg (D) 胸腔引流液每小時大於50 c.c.且呈鮮紅色
30. 迎接一位冠狀動脈繞道手術後之病患，你發現其身上使用主動脈內氣球幫浦 (IABP)，主要原因乃為了
 (A) 降低心輸出量 (B) 增加前負荷 (C) 降低心肌耗氧量 (D) 降低心搏輸出量

張先生因為臉色蒼白，發燒(38.5⁰C)，全身無力而至急診室就醫。經醫師診察後診斷病人為敗血性休克，安排進入加護病房內接受治療。醫師給予的醫囑有抗生素、輸液治療及Dopamine之使用。張先生體重為60 kg，Dopamine使用之劑量為400 mg in 250 ml 的5% Glucose當中，維持1.77 ug/min/kg，請回答以下三題 (31-33題)：

31. 請問此時病人使用的劑量作用於何種接受器？
 (A) α receptors (B) β receptors (C) Dopaminergic receptors (D) 以上皆非
32. 作用目的為何？
 (A) 升高血壓 (B) 增加腎臟的灌流
 (C) 增加房室間傳導 (D) 增加心輸出量
33. 下列何項徵項可以評估病人的輸液治療有較改善？
 (A) 尿量每小時每公斤大於0.5 c.c.
 (B) 脈搏每分鐘達60-100次
 (C) 收縮壓大於110 mmHg且舒張壓大於90 mmHg
 (D) 呼吸速率在12-20次之間
34. 以下對於Nitroglycerin 的應用相關敘述何者為非？
 (A) 對動靜脈都能產生擴張的反應 (B) 適用於心肌梗塞病人或肺高壓患者
 (C) 顱內壓增高者患者禁止使用 (D) 會降低灌狀動脈的血流

35. 下列何者可用來作為評估重症患者之營養狀況？1.albumin 2.Hb 3.transferrin 4.皮膚延遲過敏反應 5. BMI 6.淋巴球總數(TLC)
- (A) 1+3+4+5 (B) 1+2+3+5 (C) 1+2+3+4 (D) 以上皆是
36. 有關高血壓性出血 (CVA hemorrhage)，CT發現與原因，何者錯誤？
- (A) 發生位置不定，極大機會可同時發生於兩側大腦
(B) 一般合併有中線構造移位
(C) 依出血位置不同，有時可見腦室系統呈現白色內容物
(D) 可見於視丘區域，呈卵圓形的高密度區域
37. 在辦理衛生教育活動時，下列那個指標，是屬於過程評價的指標？
- (A) 民眾活動參與情形 (B) 民眾知識改善情形
(C) 民眾生活品質改善狀況 (D) 教育目標達成程度
38. 下列何者是公共衛生護理人員對社區民眾所提供的次段預防服務？
- (A) 學校學童定期視力檢查 (B) 指導糖尿病人飲食控制
(C) 鼓勵工廠員工規律運動 (D) 指導中風病人居家復健
39. 下列有關台灣地區，結核病防治的策略，何者為正確？1衛生專業人員若發現病例，應於1週內向衛生機關報告；2國小一年級學童，若沒有卡介苗接種的疤痕，即直接給於補接種卡介苗；3對初發病者，以每6個月為一療程治療；4採用短程直接觀察治療法，由家屬督導病人服藥
- (A) 12 (B) 23 (C) 13 (D) 24
40. 腸病毒是一群病毒的總稱，下列各類型之腸病毒中，何者是近年來台灣較常見且致死率最高者：
- (A) 伊科病毒 (Echovirus) (B) 腸病毒71型 (Enterovirus, type71)
(C) 克沙奇病毒A型 (Coxsackievirus, type A) (D) 脊髓灰白質炎病毒 (Poliovirus)
41. 關於B型肝炎感染的情形，下列敘述何者正確？
- (A) 母子垂直感染是我國B型肝炎的主要傳染途徑
(B) B型肝炎感染時症狀明顯，且容易引發成為猛暴性肝炎
(C) 感染B型肝炎後，成人比年幼者更容易成為慢性帶原者
(D) B型肝炎病毒表面抗原 (HBsAg) 檢驗若為陽性，代表傳染力很高
42. 根據流行病學調查，下列哪些是子宮頸癌的危險因子：1抽煙；2感染；3有機染料暴露；4早期開始性生活；5肥胖；6多性伴侶
- (A) 123 (B) 234 (C) 345 (D) 246
43. 下列哪些老化造成的狀況使老年人容易發生吸入性肺炎：1呼吸道內纖毛減少，痰液不易排除；2胸壁肌肉力量降低；3身體的免疫反應降低；4食道收縮反應慢，不易使食物反流；5咀嚼能力降低
- (A) 124 (B) 135 (C) 123 (D) 234
44. 余小妹妹，4歲，體重15公斤，需注射Gentamycin，此藥物的成人劑量單次為80 mg，請依據楊氏法則，算出余小妹妹單次注射劑量是多少？
- (A) 20 mg (B) 24 mg (C) 32 mg (D) 40 mg
45. 馬太太剖腹產後因為傷口疼痛，無法下床去嬰兒室餵母乳，她詢問護理人員：「不能去餵母乳，我能怎麼辦呢？」護理人員回答：「您的意思是什麼？你可以再說清楚些嗎？」，請問護理人員運用的溝通技巧是哪一項？
- (A) 澄清 (B) 重述 (C) 反映 (D) 猜測

46. 罹患子宮頸癌的李太太告訴您：「我不想拿掉子宮，拿掉子宮就不是女人了！」請問身為護理人員的您該如何回答為宜？
- (A) 對醫師來說這是小手術，您可以放心！
(B) 是喔……那您今天有沒有身體不舒服的地方？
(C) 是什麼原因讓您這麼想？您願不願意找時間跟我談一談？
(D) 我知道您現在很害怕，我覺得您應該放輕鬆一點。
47. 給予老年人衛教時，應注意1.音量要大；2.字體要大；3.因其眼睛易畏光，光線應暗；4.衛教時應重複多次：
- (A) 1 2 (B) 2 3 4 (C) 1 2 3 (D) 1 2 4
48. 測量口溫的禁忌症為：1.嬰幼兒；2.張口呼吸患者；3.接受直腸、會陰手術患者；4.腋下創傷患者；5.有抽搐病史患者。
- (A) 1 2 5 (B) 2 3 4 (C) 3 4 5 (D) 1 3 4
49. 下列有關舒適且安全之醫療環境的敘述，正確者為：1.適宜的溫度介於20~24°C；2.甲狀腺機能亢進者，其室溫宜低；3.開刀房的相對溼度應維持低於40%，以防靜電產生火花；4.氣喘患者空氣中的相對溼度應維持高於60%，以防氣喘發作；5.新鮮的冷空氣自下方的窗戶進入。
- (A) 1 2 3 (B) 1 3 4 (C) 1 2 5 (D) 2 4 5
50. 個案發燒初期可能出現的症狀為：1.昏睡、譫妄、定向感混淆；2.蛋白尿；3.寒顫；4.外觀蒼白，皮膚冰冷。
- (A) 1 2 (B) 1 4 (C) 2 3 (D) 3 4

九十七學年度中山醫學大學二年制護理學系在職專班考試試題

科目：基礎醫學

考試時間：八十分鐘

注 意 事 項	本科目採電腦閱卷，請依題號順序於答案卡上畫記（作答），否則不予計分。 答案卡限用 2B 鉛筆作答，不得污損，並嚴禁使用立可白之類用品塗抹，否則不予計分。 本試題作答時，不得使用電子計算機。 本試題需隨同答案卡一併繳回，違者不予計分。 五、本試題共 3 頁，如有缺少，應立即舉手，請監試委員補發。
------------------	---

選擇題：(單選題，共 50 題，每題 2 分，答錯不倒扣)

- 左主支氣管的敘述，下列何種正確？
(A) 較右主支氣管長 (B) 較右主支氣管寬
(C) 較右主支氣管短 (D) 較右主支氣管垂直
- 下列何者會貼附在中耳的卵圓窗 (oval window)？
(A) 錘骨 (malleus) (B) 砧骨 (incus) (B) 骨膜 (Tympanic membrane) (D) 鐮骨 (stapes)
- 含有醣蛋白質 (glycoproteins) 的病毒顆粒套膜，其敘述下列何者正確？
(A) 能抗高溫 (B) 其感染力容易受外界環境影響
(C) 最常感染腸胃道 (D) 抗酸性極強
- 留鹽激素 (aldosterone) 分泌增加時，會導致：
(A) 鈉離子保留 (B) 氯離子流失 (C) 鉀離子保留 (D) 鈣離子流失
- 心室再極化在心電圖波形中是以何者呈現？
(A) P 波 (B) QRS 複合波 (C) T 波 (D) PR 間距
- 有關腸胃道解剖的敘述，下列何者正確？
(A) 肛門括約肌是骨骼肌
(B) 腸胃道只由交感神經所支配
(C) 迴盲瓣可控制小腸內容物進入大腸
(D) 幽門收縮時，可關閉食道到胃的通道，避免食物回流
- 第二型糖尿病的敘述，下列何者正確？
(A) 其特色為破壞胰臟中的 β -cell (B) 與胰島素抗性 (resistance) 與分泌不足有關
(C) 會導致酮酸中毒 (D) 與肥胖無關
- 有關肌肉等長收縮 (isometric contraction) 的敘述，下列何者正確？
(A) 肌肉長度維持不變 (B) 肌肉張力不 (C) 肌肉長度縮短 (D) 肌肉張力減少
- 組織胺-2 (histamine-2; H₂) 接受體可在下列何處發現？
(A) 支氣管平滑肌 (B) 血管平滑肌 (C) 皮膚 (D) 胃壁細胞
- 下列何者為人類最大的器官？
(A) 肝臟 (B) 皮膚 (C) 肺臟 (D) 胃
- 下列何者不是體溫調節的機制？
(A) 轉化 (B) 傳導 (C) 輻射 (D) 對流
- 負責夜間或光線較弱時的視覺光接受器細胞為：
(A) 色素細胞 (B) 椎狀細胞 (C) 桿狀細胞 (D) 晶體細胞
- 下列何處負責身體精細動作的控制？
(A) 下視丘 (B) 顳葉 (C) 基底核 (D) 腦下垂體
- 下列何者為第九對腦對腦神經？
(A) 三叉神經 (B) 舌下神經 (C) 迷走神經 (D) 舌咽神經
- 三碘甲狀腺素 (triiodothyronine) 的功能，下列敘述何者正確？
(A) 增加基礎代謝率 (B) 降低心輸出量
(C) 使血管收縮 (D) 降低腸胃道的分泌與蠕動

16. 下列何處可以重吸收膽鹽 (bile salt) ?
 (A) 十二指腸 (B) 總膽管 (C) 迴腸 (D) 胰臟
17. 暴露於疾病或感染中，一直到出現最初症狀的這段期間，稱之為：
 (A) 潛伏期 (incubation period) (B) 傳染期 (period of communicability)
 (C) 前驅期 (prodromal period) (D) 恢復期 (convalescent period)
18. 有關升醣激素 (glucagon) 的敘述，下列何者正確？
 (A) 降低肝醣的分解 (B) 增加糖質新生 (C) 減少酮體的形成 (D) 增加胰島素分泌
19. 肝醣在肝臟進行水解外，還會在下列何處水解？
 (A) 骨骼 (B) 胰臟 (C) 肌肉 (D) 脾臟
20. 正常情況下，動脈血氧分壓只要達到多少時，血紅素氧飽和度就能達到 90%？
 (A) 60 mmHg (B) 80 mmHg (C) 90 mmHg (D) 100 mmHg
21. 肝臟在合成凝血蛋白酶原與其他凝血因子時，需要下列何者協助？
 (A) 維生素 A (B) 維生素 D (C) 維生素 E (D) 維生素 K
22. 高血壓是由於下列何者收縮，而造成周邊總阻力增加所導致？
 (A) 主動脈血管 (B) 微動脈血管 (C) 微血管 (D) 頸動脈血管
23. 血液與組織進行營養物質與廢物交換的場所為：
 (A) 動脈 (B) 靜脈 (C) 微血管 (D) 微動脈
24. 碳水化合物是以何種形式儲存？
 (A) 葡萄糖 (B) 蛋白質 (C) 肝醣 (D) 酵素
25. 精子會在下列何處形成？
 (A) 睪丸 (B) 曲細精管 (C) 儲精囊 (D) 前列腺
26. 人類免疫缺乏病毒 (Human immunodeficiency virus: HIV) 在人類免疫系統中，主要的攻擊對象是
 (A) CD_4^+ cell (B) CD_8^+ cell (C) CD_{19}^+ cell (D) CD_{20}^+ cell
27. 血液中含量最多的白血球是
 (A) 單核球 (B) 顆粒性嗜中性白血球
 (C) 顆粒性嗜酸性白血球 (D) 淋巴球
28. 大分子顆粒通常是以何種方式進入細胞內
 (A) 簡單擴散 (B) 主動運輸 (C) 胞吐作用 (D) 胞噬作用
29. 下列中何者的 pH 最低
 (A) 唾液 (B) 胃液 (C) 胰液 (D) 膽囊內之膽汁
30. 彈性軟骨 (elastic cartilage) 見於
 (A) 恥骨聯合 (B) 椎間盤 (C) 氣管 (D) 會厭
31. 葡萄糖在小腸的吸收與那一種離子有很大的關係
 (A) 鉀離子 (B) 鈉離子 (C) 氯離子 (D) 鈣離子
32. 下列何種情況會造成氧-血紅素解離曲線右移 (O_2 -Hb dissociation curve)？以下何者為是
 CO₂ 分壓上升 2. 乳酸增加 3. H⁺ 濃度上升
 (A) 1+2 (B) 2+3 (C) 3+4 (D) 以上皆是
33. 下列何者並不因年齡的增加而增加
 (A) 平均血壓 (B) 肺活量 (C) 脈搏壓 (D) 肺餘容積
34. 肌腱 (Tendon) 依組織分類應為
 (A) 神經組織 (B) 上皮組織 (C) 肌肉組織 (D) 結締組織
35. 胰島素的接受體位於細胞之何處？
 (A) 細胞膜 (B) 細胞質 (C) 粒線體 (D) 細胞核
36. 大腦的語言運動區主要位於
 (A) 額葉 (B) 頂葉 (C) 枕葉 (D) 顳葉

37. 所謂第一心音是指：
- (A) 心室舒張時，房室瓣開啟，心房收縮引發血流進入心室的聲音
 (B) 心室收縮初期，房室瓣關閉所發出的聲音
 (C) 心室收縮時，主動脈瓣與肺動脈瓣開啟血液流出之聲音
 (D) 心室舒張時，主動脈瓣與肺動脈瓣關閉的聲音
38. 胃之壁細胞(Parietal cell)可分泌：
- (A) 蛋白質 (B) 黏液 (C) 氫離子 (D) 鈉離子
39. 下列何者不是甲狀腺機能亢進症的特徵
- (A) 神經質 (B) 體重增加 (C) 攝食量過度 (D) 對熱無耐受性
40. 下列何者的有無多寡不會影響皮膚的顏色
- (A) 黑色素累積的量 (B) 胡蘿蔔素累積的量
 (C) 皮下脂肪的量 (D) 皮下血管的分佈
41. 下列何者不是真皮內之結構？
- (A) 梅氏小體 (B) 毛囊 (C) 汗腺 (D) 角質細胞
42. 運動中，何者並不增加？
- (A) 心率 (B) 心縮排血量 (C) 總周邊阻力 (D) 心縮期血壓
43. 下列何者是造成青光眼的主要原因
- (A) 眼壓過低 (B) 網膜出血 (C) 睫狀肌萎縮 (D) 許萊姆氏管(schlemm's canal)阻塞
44. 血漿蛋白可分為三類，其中的白蛋白(albumin) 是由那個器官合成的？
- (A) 腎臟 (B) 肝臟 (C) 脾臟 (D) 骨髓
45. 紅血球生成因子(erythropoietic factor)的釋放可刺激紅血球的增生。此生成因子是由那裡釋放的？
- (A) 腎臟 (B) 肝臟 (C) 脾臟 (D) 肺臟
46. 蛋白尿患者出現全身性水腫的機轉是
- (A) 微血管通透性增加 (B) 微血管血壓增加
 (C) 血漿膠性滲透壓減少 (D) 組織間液靜液壓減少
47. 染色體 45, XO 可引起下列何種疾病
- (A) Down's syndrome (B) Klinefelter syndrome
 (C) Turner's syndrome (D) 糖尿病
48. 正常情形下，何種免疫球蛋白(immunoglobulin)在人體中含量最高
- (A) IgA (B) IgE (C) IgG (D) IgM
49. 肝硬化併發食道靜脈曲張的機轉是
- (A) 血量過多 (B) 門脈系高壓
 (C) 腹壓過大 (D) 醛固酮 (aldosterone)不能代謝
50. 下列何者與血腦障壁(blood-brain barrier)的形成有關
- (A) 神經元 (B) 許旺氏細胞(schwann cell)
 (C) 星形膠細胞(astrocyte) (D) 微小膠細胞(microglia)

九十七學年度中山醫學大學二年制護理學系在職專班考試試題

科目：護理英文

考試時間：六十分鐘

注意
事項

- 一、本科目採電腦閱卷，請依題號順序於答案卡上畫記（作答），否則不予計分。
- 二、答案卡限用 2B 鉛筆作答，不得污損，並嚴禁使用立可白之類用品塗抹，否則不予計分。
- 三、本試題作答時，不得使用電子計算機。
- 四、本試題需隨同答案卡一併繳回，違者不予計分。
- 五、本試題共 4 頁，如有缺少，應立即舉手，請監試委員補發。

選擇題：(單選題，共 40 題，每題 2.5 分，答錯不倒扣)

1. I have just finished a very _____ story.
(A) interest (B) interesting (C) interested (D) interested in
2. I will need to weight you and _____ your height.
(A) take (B) get (C) test (D) measure
3. Sally has been working here _____.
(A) for six months (B) since six months (C) six months ago (D) six months
4. The bus service is very good. There's a bus _____ ten minutes.
(A) on (B) around (C) every (D) about
5. I'm not tired enough to go to bed yet. I wouldn't sleep if I _____ to bed now.
(A) go (B) went (C) had gone (D) would go
6. 'What time will you arrive?' 'I don't know. It depends _____ the traffic.'
(A) of (B) for (C) from (D) on
7. Women can _____ HIV to their babies during pregnancy or birth.
(A) transmit (B) release (C) refer (D) maintain
8. The _____ of disease needs to be controlled.
(A) breaks (B) break (C) outbreaks (D) outbreak
9. _____ while driving is hazardous for the driver and for others on the street.
(A) Drinking (B) Drink (C) Drank (D) Alcohol
10. Dengue fever _____ Taiwan every summer.
(A) Strikes (B) strike (C) strike to (D) to strike
11. He's six months old now. Babies of his age should be able to _____.
(A) turn over (B) turn off (C) turn back (D) turn in
12. If the stool stays in his diaper, it'll _____ his skin and cause diaper rash. It's better to wash his bottom with warm water.
(A) irritates (B) irritated (C) irritating (D) irritate
13. Chronic kidney disease may be _____ by diabetes, high blood pressure and other disorders.
(A) caused (B) cause (C) causing (D) causes
14. **Patient** : How will I be able to find you?
Nurse : Use the bedside _____ or press this button, or come to the nurse station to tell me directly.
(A) intercoming (B) intracome (C) intercome (D) intercom

15. **Patient** : Can I eat when I'm _____ ?

Nurse : Sure. We normally recommend that you eat light food to maintain your energy before the birth.

- (A) labor (B) in labor (C) on labor (D) to labor

Mr. Smith 16 admitted to the medical assessment unit with a chest infection. He is very distressed and 17 it hard to breathe.

16.

- (A) had been (B) have been (C) has been (D) has

17.

- (A) finding (B) find (C) found (D) is finding

Being able to communicate is an essential skill 18 all health professionals and it is particularly important for 19 who are with people and their families 20 many hours a day.

18.

- (A) for (B) to (C) of (D) on

19.

- (A) nurse (B) a nurse (C) the nurses (D) nurses

20.

- (A) for (B) with (C) in (D) at

While 21 to the movies, I happened to see a terrible accident. A taxi 22 through a traffic light collided with a truck. The 23 taxi driver was sent to hospital 24 at downtown area immediately. As the number of cars 25 , everyone has to strictly obey the traffic rules.

21.

- (A) I go (B) to go (C) went (D) going

22.

- (A) was run (B) was running (C) running (D) which runs

23.

- (A) injuring (B) injured (C) injury (D) to injure

24.

- (A) location (B) locates (C) locating (D) located

25.

- (A) increase (B) increasing (C) increased (D) increases

John : Hi, Jane, How are you today?

Jane : As a matter of fact, 26 .

Jane : I've got a sore throat and I think 27 .

John : Oh, I'm sorry. What seems to be the trouble?

John : That sounds like the flu. You'd better go to see the doctor.

Jane : 28 . And I can't afford to miss any work.

John : You can afford to miss two or three days better than ten or twenty.

Jane : 29. I just don't like to stay in the house.

John : It's better to be on the safe side. Come on, I'll walk over to his office with you.

Jane : Well, all right. I guess 30.

26.

(A) I'm not feeling so well

(B) I'm fine, thank you

(C) I've got over my flu

(D) I'm a little tired

27.

(A) I've worked too hard

(B) you'd better take a rest

(C) I'm running a fever

(D) you might get really sick

28.

(A) Oh, now wonderful it is

(B) I'll make an appointment

(C) Well, I don't mind at all

(D) He'll probably put me to bed

29.

(A) Mind your own business

(B) You're right, of course

(C) Thank you for your kindness

(D) Maybe you guess right

30.

(A) I'll leave it alone

(B) I shouldn't put it off

(C) I'll be proud of you

(D) I have to go home now

Reading Comprehension I(31-35)

Today, more women than ever before are combining the traditional role of mother with that of breadwinner. Many of these working mothers are happy being part of the work force and bringing up their children and feel proud that they succeed in combining the two roles satisfactorily. However, some also feel guilty because they do not have more time to spend with their family or play with their kids. They also complain of stress and lack of leisure time.

31. In the past, most women used to _____.

(A) stay at home doing the housekeeping

(B) give up the role as housewives

(C) make a living for their families

(D) be engaged in all walks of life

32. What does breadwinner mean?

(A) A person likes to make bread

(B) The member of a household who earns all or most of the income

(C) Bread is a prize for the competition

(D) A person likes to eat bread

33. Working mothers feel proud _____.

(A) when they fail to play with their children

(B) if they are successful in winning the bread

(C) until they become the main part of work force

(D) when they play the role of both mother and breadwinner successfully

34. Working women tend to have the sense of guilt when _____.

- (A) their husbands complain of stress
- (B) their mothers don't bring up their children
- (C) they don't have enough time to keep their kids company
- (D) their children don't win any award

35. Working women never complain of _____.

- (A) stress
- (B) lack of leisure time
- (C) good pay
- (D) housework

Reading Comprehension II(36-40)

Patient : Nurse, I think I might have a fever. It's so cold in here!

Nurse : Here, let me check your forehead.

Patient : What do you think?

Nurse : Your temperature seems raised. Let me get a thermometer to check.

Patient : How do I raise my bed? I can't find the controls.

Nurse : Here you are. Is that better?

Patient : Could I have another pillow?

Nurse : Certainly, Here you are. Is there anything else I can do for you?

Patient : No, thank you.

Nurse : OK, I'll be right back with the thermometer.

Patient : Oh, just a moment. Can you bring me another bottle of water, too?

Nurse : Certainly, I'll be back in a moment.

36. What problem does the patient think she has?

- (A) fever
- (B) vomiting
- (C) edema
- (D) A broken bone

37. What does the nurse think?

- (A) That the patient should eat something
- (B) That the patient needs to see the doctor immediately
- (C) That the patient has a raised fever.
- (D) That the patient should sleep more

38. What other problem is the patient having?

- (A) She's very hungry.
- (B) She can't find her thermometer
- (C) She can't sleep.
- (D) She can't find the bed controls.

39. What request does the patient make?

- (A) She asks for an extra blanket.
- (B) She asks for an extra pillow.
- (C) She asks for a magazine.
- (D) She asks for a pitcher

40. What other problem might the patient have?

- (A) She's overweight because she asks for food.
- (B) She's very old because she mentions her 80th birthday.
- (C) She's thirsty because she asks for a bottle of water.
- (D) She is tired because she asks for a pillow.